



LEYENDA

- Ø 250 PVC liso color teja SN-4
- Pozo de registro FLM Ø110cm
- Ø32mm. con arqueta de 20x20cm.
- Acometida domiciliaria 40x40cm

NOTA:

El colector principal se ejecutará con una cota roja constante de 1,00m. y por tanto con la misma pendiente longitudinal que el pavimento de la calle.
Los ramales de acometidas quedarán enrasados con el colector principal dentro del pozo de registro, y se ejecutarán con una pendiente longitudinal del 2%.



VÉLEZ-MÁLAGA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

TÍTULO: PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE LA GLORIA, 1ª FASE. VÉLEZ-MÁLAGA

EL INGENIERO DE CAMINOS	DIBUJO/CÁLCULO	ESCALAS:	DESIGNACIÓN:	PLANO NÚMERO:	SUSTITUIR A	HOJA 1 DE 1
JOSE ALBERTO BARRANCO RICO	OSCAR MATA	1/200	PLANTA RED DE SANEAMIENTO	2.6	SUSTITUIDO POR:	FECHA: SEPTIEMBRE/10